


ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2023



Venus Alarm

Αισθητική και ποιότητα σε συνδυασμό με προηγμένη τεχνολογία

Αξιόπιστος συναγερμός μοντέρνας αισθητικής σχεδίασης

Το Venus Alarm ευθυγραμμίζεται με το γνωστό concept της CTC και στην νέα σειρά «Συστήματα Συναγερμού», με το καινοτόμο και υψηλής αισθητικής Πληκτρολόγιο Αφής που προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες σε ένα σχεδιασμό που «ζητάει» να φαίνεται!!!


Εύχρηστο για όλους

Η CTC σχεδιάζει το Venus Alarm για να κάνει την ζωή μας ασφαλή και εύκολη. Διαθέτει φιλικό και εύκολο menu για τον χρήστη ώστε να κάνει όλους τους χειρισμούς χωρίς να χρειάζεται να είναι «ειδικός».

«Κάν' το μόνος σου»

Κορυφαία και πρωτοποριακά χαρακτηριστικά που προσαρμόζονται στις ανάγκες του χρήστη, από το να αλλάξει την απεικόνιση στην οθόνη μέχρι και την παραμετροποίηση του συστήματος.

Αισθητική και ποιότητα συναντούν την προηγμένη τεχνολογία.



Πληκτρολόγιο αφής
με φωτιζόμενη LCD οθόνη,
ελληνικό μενού και
φωτιζόμενα πλήκτρα

Βασικές πληροφορίες

Την ώρα που πρέπει να επιλέξουμε το Σύστημα ασφαλείας, χρειαζόμαστε λύσεις που να εξασφαλίζουν, αξιοπιστία, ευελιξία και εύχρηστο χειρισμό των λειτουργιών του.



TUV
AUSTRIA
HELLAS

Εύκολος χειρισμός του συστήματος με τους εξής τρόπους όπλισης και απόπλισης:



Από το πληκτρολόγιο αφής
μέσω προσωπικών κωδικών



Μέσω τηλεφώνου
με σταθερή σύνδεση τηλεφωνίας
(με extra κάρτα)



Μέσω μπρελόκ RF ID
με το ανάλογο πληκτρολόγιο



Αυτόματα
με προγραμματιζόμενο
χρονοδιακόπτη



Με τηλεχειρισμό
με ειδικό τηλεχειριστήριο

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ζώνες: 16 πλήρως προγραμματιζόμενες επεκτεινόμενες έως 32
- 2 Ανεξάρτητα Υποσυστήματα (Partitions)
- Έως 8 πληκτρολόγια για κάθε πίνακα
- Έξοδοι: 2 προγραμματιζόμενες (PGM), επεκτεινόμενες στις 10 και 2 έξοδοι 12V/1,6A
- Ελληνικό μενού με 4 Leds για τον έλεγχο της κατάστασης, βομβητής με ρυθμιζόμενη ένταση ανά πληκτρολόγιο και νυκτερινός φωτισμός με ξεχωριστή ρύθμιση για την οθόνη και τα πλήκτρα
- Ενσωματωμένος θερμοστάτης χώρου 5 ημερησίων προγραμμάτων
- Ενσωματωμένος κωδικοποιητής για σύνδεση με Κ.Λ.Σ.
- Δυνατότητα τηλεφωνητή πολλαπλών μηνυμάτων και τηλεχειρισμού μέσω τηλεφώνου
- Λειτουργία Chime για ειδοποίηση εισόδου με το άνοιγμα της κεντρικής πόρτας
- Εύκολη όπλιση - αφόπλιση με την χρήση κάρτας προσέγγισης RF ID Tags
- 2 ανεξάρτητα Ημερήσια Προγράμματα για αυτόματα όπλιση - αφόπλιση
- Μνήμη 300 συμβάντων με απεικόνιση στην οθόνη
- Ρολόι Ακριβείας με αυτόματα εναλλαγή θερινής - Χειμερινής ώρας
- 95 Κωδικοί χρήστη 4-6 ψηφίων
- Αντικεραιική προστασία της εισόδου της τηλεφωνικής γραμμής
- Τροφοδοτικό: Switching 1,5A - 110/220V-50Hz
- Διαστάσεις: Κεντρική Μονάδα 30x30x8cm
- Διαστάσεις πληκτρολογίου: 80x120x30mm

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ



W-TG



B-TG

- Οθόνη LCD 16 χαρακτήρων
- Ελληνικό μενού
- Ένδειξη θερμοκρασίας και ώρας
- Πρόσωση από ειδικά επεξεργασμένο γυαλί
- Αναγνώστης κάρτας προσέγγισης TAG

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ



Venus Alarm GSM

- Συσσκευή GSM 2 εισόδων και 2 εξόδων
- Ειδοποίηση μέχρι 100 τηλέφωνα
- Αποστολή SMS για επιβεβαίωση της κατάστασης των εισόδων
- Αποστολή σημάτων σε ΚΛΣ
- Χειρισμός του συναγερμού μέσω DTMF
- Αποστολή μηνυμάτων
- Λειτουργία PSTN backup
- Διαθέτει εξωτερική κεραία με καλώδιο 1,5m




ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ



XP 8

- Κάρτα
Επέκτασης 16 Ζωνών




OUT 8

- Κάρτα
8 Προγραμματιζόμενων
Εξόδων



VTEL

- Κάρτα φωνητικών
μηνυμάτων
- Πλήρης αναφορά
συμβάντων



VTEL

- Κάρτα φωνητικών
μηνυμάτων
- Πλήρης αναφορά
συμβάντων
- Χειρισμός κέντρου από
οποιαδήποτε τηλεφωνική
συσσκευή

ΣΕΙΡΗΝΕΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ

ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ

Venus Alarm C

Κωδικός: 381100
Τιμή: 185,00€



- Περιγραφή
- Κέντρο Συναγερμού Venus Alarm
 - 16 ζώνες (επεκτείνεται έως 32)
 - 2 υποσυστήματα (partitions)
 - Ενσωματωμένος κωδικοποιητής για Κ.Λ.Σ.
 - Δέχεται μέχρι 4 πληκτρολόγια
 - Ελληνικό μενού
 - Διαθέτει 2 PGM (επεκτείνεται έως 10)
 - Μνήμη 300 συμβάντων

Venus Alarm W-TG


Κωδικός: 387023
Τιμή: 140,00€



- Περιγραφή
- Πληκτρολόγιο Venus Alarm
 - Οθόνη LCD 16 χαρακτήρων
 - Ελληνικό μενού
 - Ένδειξη θερμοκρασίας και ώρας
 - Πρόσοψη από ειδικά επεξεργασμένο γυαλί
 - Αναγνώστης κάρτας προσέγγισης TAG
 - Χρώμα: Λευκό

Venus Alarm PROX CARD

Κωδικός: 381049
Τιμή: 5,65€



- Περιγραφή
- Κάρτα προσέγγισης RF ID
 - Χρώμα: Λευκό

Venus Alarm C


Κωδικός: 387020
Τιμή: 140,00€



- Περιγραφή
- Πληκτρολόγιο Venus Alarm
 - Οθόνη LCD 16 χαρακτήρων
 - Ελληνικό μενού
 - Ένδειξη θερμοκρασίας και ώρας
 - Πρόσοψη από ειδικά επεξεργασμένο γυαλί
 - Αναγνώστης κάρτας προσέγγισης TAG
 - Χρώμα: Μαύρο

Venus Alarm XTXW

Κωδικός: 381051
Τιμή: 5,80€



- Περιγραφή
- Μπρελόκ προσέγγισης RFID

Iris Alarm OS359

Κωδικός: 381062

Τιμή: 48,50€



Περιγραφή

- Εξωτερική σειρήνα μεγαφώνου 120db/1m
- Μεταλλικό καπάκι προστασίας και tamper
- Διαθέτει 2 λευκά ενδεικτικά LED λειτουργίας
- Θετική ή αρνητική ενεργοποίηση
- Δυνατότητα λειτουργίας χωρίς χρήση μπαταρίας
- Διαθέτει 9 λευκά LED ένδειξης συναγερμού
- Πλαστικό κάλυμμα με UV προστασία
- Δέχεται μπαταρία 12V/1.3Ah
- Χρώμα: λευκό με φάρο

Iris Alarm PS353

Κωδικός: 381063

Τιμή: 10,50€



Περιγραφή

- Σειρήνα Piezo, εσωτερικού χώρου
- Ενσωματωμένο Flash
- Ισχύς: 110 db στο 1 m
- Τάση τροφοδοσίας: 12V DC

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Venus Alarm CTC121

Κωδικός: 381021

Τιμή: 13,50€



Περιγραφή

- Μπαταρία σειρήνας
- Επαναφορτιζόμενη μολύβδου 12V/1.3Ah

Venus Alarm CTC127

Κωδικός: 381002

Τιμή: 31,00€




Περιγραφή

- Μπαταρία κέντρου
- Επαναφορτιζόμενη μολύβδου 12V/7Ah

Venus Alarm DCW
Κωδικός: 381004
Τιμή: 4,45€


- Περιγραφή
- Μαγνητική επαφή
 - Διαστάσεις 28x12.5x7.5mm
 - GAP 3.5cm
 - Βιδωτή και αυτοκόλλητη
 - Χρώμα: λευκό

Venus Alarm DCB
Κωδικός: 381005
Τιμή: 4,45€


- Περιγραφή
- Μαγνητική επαφή
 - Διαστάσεις 28x12.5x7.5mm
 - GAP 3.5cm
 - Βιδωτή και αυτοκόλλητη
 - Χρώμα: καφέ

Venus Alarm DCG
Κωδικός: 381059
Τιμή: 4,45€


- Περιγραφή
- Μαγνητική επαφή
 - Διαστάσεις 28x12.5x7.5mm
 - GAP 3.5cm
 - Βιδωτή και αυτοκόλλητη
 - Χρώμα: γκρι

Venus Alarm DCRW
Κωδικός: 381043
Τιμή: 4,85€


- Περιγραφή
- Μαγνητική επαφή
 - Διαστάσεις 18x10mm
 - GAP 2cm
 - Χωνευτή
 - Χρώμα: λευκό

Venus Alarm DCRB
Κωδικός: 381044
Τιμή: 4,85€


- Περιγραφή
- Μαγνητική επαφή
 - Διαστάσεις 18x10mm
 - GAP 2cm
 - Χωνευτή
 - Χρώμα: καφέ

Venus Alarm DCRM
Κωδικός: 381045
Τιμή: 8,90€


- Περιγραφή
- Μαγνητική επαφή
 - Διαστάσεις 18x10mm
 - GAP 2cm
 - Χωνευτή
 - Μεταλλική

Venus Alarm DCML
Κωδικός: 381047
Τιμή: 13,55€


- Περιγραφή
- Μαγνητική επαφή
 - Τύπου γκαραζόπορτας μεγάλη
 - GAP 30-40mm
 - Μεταλλική

Iris Alarm MC424
Κωδικός: 381074
Τιμή: 18,60€


- Περιγραφή
- Μαγνητική επαφή
 - Γκαραζόπορτας βαρέως τύπου
 - GAP 30-40mm
 - Μεταλλική

Venus Alarm IR-15

Κωδικός: 381003
Τιμή: 26,00€



- Περιγραφή
- Εσωτερικός υπέρυθρος ανιχνευτής
 - Κάλυψη 15m
 - Ρύθμιση παλμών
 - Γωνία κάλυψης 90°
 - Μέγιστο ύψος τοποθέτησης 2,1m

SYRIO IR PET

Κωδικός: 381025
Τιμή: 33,00€



- Περιγραφή
- Εσωτερικός υπέρυθρος ανιχνευτής PET
 - Κάλυψη 15m
 - Ρύθμιση παλμών
 - Ρύθμιση ευαισθησίας
 - Δεν ανιχνεύει κατοικίδια έως 25kg
 - Μέγιστο ύψος τοποθέτησης 2,10m
 - Γωνία κάλυψης: 90°.

Venus Alarm DT360

Κωδικός: 381027
Τιμή: 23,00€



- Περιγραφή
- Εσωτερικός διπλός ανιχνευτής οροφής 360°
 - Υπερύθρων και μικροκυμάτων
 - Γωνία κάλυψης 360°
 - Εάν εγκατασταθεί στα 3m καλύπτει χώρο διαμέτρου 36m²

Venus Alarm GLM

Κωδικός: 381028
Τιμή: 35,00€



- Περιγραφή
- Εσωτερικός ανιχνευτής θραύσης κρυστάλλων
 - Απόσταση ανίχνευσης 10m
 - Γωνία κάλυψης 90°
 - Ρύθμιση ευαισθησίας
 - Κάθετη ή οριζόντια τοποθέτηση

Venus Alarm GW/B

Κωδικός: 381030
Τιμή: 68,00€



- Περιγραφή
- Εσωτερικός διπλός ανιχνευτής κουρτίνα
 - Κάλυψη 4m
 - Μέγιστο ύψος τοποθέτησης 2,5m
 - Χρώμα: λευκό

Venus Alarm VMW

Κωδικός: 381032
Τιμή: 112,00€



- Περιγραφή
- Εσωτερικός διπλός ανιχνευτής κουρτίνα
 - Κάλυψη 5m
 - Μέγιστο ύψος τοποθέτησης 2,5m
 - Χρώμα: λευκό

Iris Alarm FSM-532

Κωδικός: 381041
Τιμή: 24,00€



- Περιγραφή
- Ανιχνευτής καπνού 2+4 καλωδίων για πίνακα συναγερμού
 - Τροφοδοσία 12V-24VDC
 - Αυτόματο RESET
 - Έξοδος Relay N.C/N.O

Venus Alarm 2CX-60
Κωδικός: 381078
Τιμή: 102,50€

Περιγραφή

- Εξωτερικός υπέρυθρος ανιχνευτής 2 δεσμών IP65
- Μέγιστη απόσταση κάλυψης: 60 m
- Τροφοδοσία: 9~30VDC ή 9~20VAC
- Κατανάλωση: 85mA max
- Κάθετη περιστροφή φακών: 20° (±10°)
- 4 διαφορετικές επιλογές συχνότητας
- Οριζόντια Περιστροφή φακών: 180° (±90°)
- Διαστάσεις: 215 x 70 x 37,5 mm

Venus Alarm 3CX-100
Κωδικός: 381079
Τιμή: 147,50€

Περιγραφή

- Εξωτερικός υπέρυθρος ανιχνευτής 3 δεσμών IP65
- Μέγιστη απόσταση κάλυψης: 100m
- Τροφοδοσία: 12-24V ή DC/AC
- Κατανάλωση: <80mA (Ζεύγος)
- Οριζόντια Περιστροφή φακών: 180° (±90°)
- Κάθετη περιστροφή φακών: 20° (±10°)
- Διαστάσεις: 290.8 x 90.5 x 92 χιλιοστά

Venus Alarm 3CX-150
Κωδικός: 381080
Τιμή: 157,00€

Περιγραφή

- Εξωτερικός υπέρυθρος ανιχνευτής 3 δεσμών IP65
- Μέγιστη απόσταση κάλυψης: 150m
- Τροφοδοσία: 12-24V ή DC/AC
- Κατανάλωση: <80mA (Ζεύγος)
- Οριζόντια Περιστροφή φακών: 180° (±90°)
- Κάθετη περιστροφή φακών: 20° (±10°)
- Διαστάσεις: 290.8 x 90.5 x 92 χιλιοστά

Venus Alarm BB
Κωδικός: 381036
Τιμή: 201,50€

Περιγραφή

- Εξωτερικός τριπλός ανιχνευτής IP44
- Κάλυψη 15m
- Γωνία κάλυψης 60°
- Προστασία antimasking
- Δεν ανιχνεύει κατοικίδια μέχρι 80cm ύψος

Venus Alarm VLV
Κωδικός: 381034
Τιμή: 143,50€

Περιγραφή

- Εξωτερικός διπλός ανιχνευτής κουρτίνα IP55
- Υπερύθρων και μικροκυμάτων
- Κάλυψη 8m
- Μέγιστο ύψος τοποθέτησης 3m
- Χρώμα: λευκό

Venus Alarm VLV IP
Κωδικός: 381035
Τιμή: 186,00€

Περιγραφή

- Εξωτερικός τριπλός ανιχνευτής κουρτίνα IP66
- Υπερύθρων και μικροκυμάτων
- Κάλυψη 12m
- Μέγιστο ύψος τοποθέτησης 3m
- Χρώμα: λευκό

Iris Alarm WXP-48

Κωδικός: 381082
Τιμή: 116,00 €



- Περιγραφή
- Επέκταση ασύρματων ζωνών
 - Δυνατότητα καταχώρησης έως 32 ασύρματων περιφερειακών (μαγνητικές επαφές, ανιχνευτές PIR, PIR & MW, πυρανιχνευτές, ανιχνευτές υγρασίας)
 - Δυνατότητα καταχώρησης έως 12 ασύρματων τηλεχειριστηρίων
 - Συχνότητα λειτουργίας: 868MHz

Iris Alarm WFK-100

Κωδικός: 381087
Τιμή: 16,50€



- Περιγραφή
- Ασύρματο τηλεχειριστήριο 6 πλήκτρων (συνολική όπλιση, περιμετρική όπλιση, αφόπλιση, πανικός και ενεργοποίηση 2 PGM)
 - Συχνότητα λειτουργίας: 868MHz.
 - Τροφοδοσία: 2 μπαταρίες (CR2032).

Iris Alarm WMC-100

Κωδικός: 381083
Τιμή: 21,50€



- Περιγραφή
- Ασύρματη μαγνητική επαφή
 - Συχνότητα λειτουργίας: 868MHz
 - Τροφοδοσία: 1 μπαταρία (CR123)
 - Δυνατότητα σύνδεσης ενσύρματης μαγνητικής επαφής
 - Διαστάσεις Πομπού: 81x32x25mm
 - Διαστάσεις μαγνήτη: 74.5x13.5x18.8mm
 - Μέγιστο διάκενο: 25mm
 - Χρώμα: λευκό

Iris Alarm WIR-100

Κωδικός: 381084
Τιμή: 39,00€



- Περιγραφή
- Ασύρματος ανιχνευτής PIR με λειτουργία PET
 - Συχνότητα λειτουργίας: 868MHz
 - Εμβέλεια ανίχνευσης: 9m
 - Γωνία ανίχνευσης: 110°
 - Ύψος τοποθέτησης: 1.8~2.4m
 - Αγνόηση μικρών ζώων έως 25 Kgrs
 - Τροφοδοσία: 1 μπαταρία (CR123)
 - Διαστάσεις: 136x60x48mm
 - Χρώμα: λευκό

Iris Alarm WDC-100

Κωδικός: 381089
Τιμή: 43,50€



- Περιγραφή
- Ασύρματος ανιχνευτής PIR κουρτίνας
 - Συχνότητα λειτουργίας: 868MHz
 - Εμβέλεια ανίχνευσης: 6 μέτρα
 - Γωνία ανίχνευσης: 20°
 - Ύψος τοποθέτησης σε τοίχο: 1.2~2.4 μέτρα
 - Τροφοδοσία: 2 μπαταρίες (AA)
 - Διαστάσεις: 100x55x40mm
 - Χρώμα: λευκό

Iris Alarm WDR-100

Κωδικός: 381085
Τιμή: 35,00€



- Περιγραφή
- Ασύρματος ανιχνευτής PIR οροφής
 - Συχνότητα λειτουργίας: 868MHz
 - Περιοχή ανίχνευσης: 6m
 - Γωνία ανίχνευσης: 270°
 - Ύψος τοποθέτησης: 2.4~4.8m
 - Τροφοδοσία: 3 μπαταρίες (AA)
 - Διαστάσεις: 110x40mm
 - Χρώμα: λευκό

Iris Alarm WSD-200

Κωδικός: 381090
Τιμή: 54,00€



- Περιγραφή
- Ασύρματος οπτικός πυρανιχνευτής
 - Συχνότητα λειτουργίας: 868MHz
 - Τροφοδοσία: 2 μπαταρίες (CR123A)
 - Διαθέτει πλήκτρο ελέγχου λειτουργίας και βομβητή με ισχύ 85dB στα 3 μέτρα
 - Διαστάσεις: 110x40mm
 - Χρώμα: λευκό

Iris Alarm WLD-100

Κωδικός: 381086
Τιμή: 23,50€



- Περιγραφή
- Ασύρματος ανιχνευτής υγρασίας
 - Συχνότητα λειτουργίας: 868MHz
 - Τροφοδοσία: 2 μπαταρίες (AAA)
 - Διαστάσεις: 75x40x20mm
 - Χρώμα: λευκό

Venus Alarm XP 16
Κωδικός: 381007
Τιμή: 74,00€



Περιγραφή
 - Κάρτα επέκτασης 16 Ζωνών

Venus Alarm OUT 8
Κωδικός: 381022
Τιμή: 66,00€


Περιγραφή
 - Κάρτα 8 Προγραμματιζόμενων Εξόδων

Venus Alarm VTEL
Κωδικός: 381016
Τιμή: 74,00€


Περιγραφή
 - Κάρτα φωνητικών μηνυμάτων
 - Πλήρης αναφορά συμβάντων

Venus Alarm REM
Κωδικός: 381017
Τιμή: 140,00€


Περιγραφή
 - Κάρτα τηλεχειρισμού και φωνητικών μηνυμάτων
 - Πλήρης αναφορά συμβάντων
 - Χειρισμός κέντρου από οποιαδήποτε τηλεφωνική συσκευή

Venus Alarm GSM
Κωδικός: 381015
Τιμή: 213,00€


Περιγραφή
 - Συσκευή GSM 2 εισόδων και 2 εξόδων
 - Ειδοποίηση μέχρι 100 τηλέφωνα
 - Αποστολή SMS για επιβεβαίωση της κατάστασης των εισόδων
 - Αποστολή σημάτων σε ΚΛΣ
 - Χειρισμός του συναγερμού μέσω DTMF
 - Αποστολή μηνυμάτων
 - Λειτουργία PSTN backup
 - Διαθέτει εξωτερική κεραία με καλώδιο 1,5m

Υπηρεσίες χωρίς όρια

Οι υπηρεσίες δεν σταματούν στην πώληση αλλά επεκτείνονται στην άμεση υποστήριξη των προϊόντων μας από άρτιο εξειδικευμένο προσωπικό και από διαρκή ενημέρωση στα προϊόντα και στις νέες συνεργασίες.

Στην προσπάθεια της να δίνει όλο και περισσότερα εφόδια στην δυναμική πώληση η εταιρεία μας δημιουργεί και εξελίσσει:

Δυναμικός Ιστότοπος (www.ctc-electronic.com)

Η αιχμή των τεχνολογιών επικοινωνίας είναι πλέον το διαδίκτυο (internet). Έτσι κι εμείς δημιουργήσαμε εκ νέου και αναπτύσσουμε τον δικό μας ιστότοπο (website) που είναι πλέον σχεδιασμένος να παρέχει ολοκληρωμένες τεχνικές πληροφορίες για τα προϊόντα μας με πολλά εργαλεία για την υποστήριξη των αναγκών απάντησης σε κάθε απορία για αυτά.

Έντυπα

Η παραδοσιακή μορφή επικοινωνίας και παρουσίασης είναι για εμάς πάντα ένα σημαντικό στοιχείο επαφής με τους πελάτες μας αλλά και τον καταναλωτή. Με διαρκή ανανέωση και εξέλιξη μπορείτε να βρείτε ό,τι χρειάζεστε μέσω των καταλόγων, τιμοκαταλόγων, τεχνικών εγχειριδίων και καταχωρήσεων που δημοσιοποιούμε με σκοπό την κάλυψη των αναγκών σας.

Εκπαίδευση

Η γνώση των προϊόντων μας και η δυνατότητα παροχής οποιασδήποτε υποστήριξης είναι στοιχείο που χαρακτηρίζει την εταιρεία μας. Γι' αυτό και διοργανώνουμε τακτικά σεμινάρια και παρουσιάσεις με σκοπό την άρτια εκπαίδευση στην τεχνολογία της CTC electronic.

Τεχνική Υποστήριξη

Με σεβασμό στους συνεργάτες μας, τους καταναλωτές και πάνω απ' όλα στα προϊόντα μας, παρέχουμε δωρεάν τεχνική υποστήριξη, συμβουλές και λύσεις για την εγκατάσταση των συστημάτων μας.

Δωρεάν Μελέτη Εγκατάστασης

Παρέχεται από εξειδικευμένα συνεργεία της εταιρείας μας δωρεάν μελέτη του κάθε συστήματος αλλά και του ελέγχου της προτεινόμενης εγκατάστασης με σκοπό την ιδανικότερη πρόταση.

Email: service@simacom.gr - sales@simacom.gr

**ΣΙΜΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Ε.Π.Ε.**

Πύλου 91 & Σερρών, 104 41 Αθήνα
Τηλ.: 210.5120100 - Fax.: 210.9736949
email.: sales@simacom.gr
www.ctc-electronic.com